产 品 名 称: 27.5%过氧化氢

分 子 式: H₂O₂

外观与性状: 无色透明液体,有微弱的特殊气味。

主 要 用 途: 用于印染、纺织、造纸行业的漂白, 污水处理等领域。

执 行 标 准:《GB/T 1616-2014 工业过氧化氢》

技 术 参 数: 工业过氧化氢符合下列要求:

产品级别 指标 项目名称	优等品	合格品
过氧化氢 (H ₂ O ₂), w/%	≥27.5	≥27.5
游离酸(以 H ₂ SO ₄ 计), w/%	≤0.040	≤0.050
不挥发物,w/%	≤ 0.06	≤ 0. 10
稳定度,s/%	≥97.0	≥90.0
总碳(以C计), w/%	≤ 0.030	≤ 0. 040
硝酸盐(以 NO ₃ 计), w/%	≤ 0.020	≤ 0.020

包装与贮运:工业过氧化氢产品的质量分数在 50%以下(包括 50%)的包装采用深色高密聚乙烯桶,每桶净含量不超过 50kg;质量分数为 70%的产品采用 50kg以下(包括 50kg)的钝化铝或不锈钢桶,或采用钝化不锈钢槽车。各种包装容器的盖上应有排气孔。在运输过程中防止日光照射或受热,不能与易燃品和还原剂混运,如出现容器破裂或渗漏现象,应用大量水冲洗。